

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Малыгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rosпотреbnadzor.ru
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661102001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU 718069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015



Утверждаю
Заведующий отделом эпидемиологических
экспертиз, врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах»

Handwritten signature of O.E. Yurkina

О.Е. Юркина

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-004-12/06-576-2025

Заключение составлено

16 час. 00 мин. 03.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании
предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/10-890-2025 от 06.03.2025 г. Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах.

группой специалистов в составе (специалистом):

Кондратьев Сергей Альбертович

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 11.03.2025 по 03.04.2025
зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МКОУ «Пальминская ООШ»
предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул. Новая, 15
на объекте(ах):

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием
детей в период каникул МКОУ "Пальминская ООШ"

623993, Свердловская область, Таборинский район, д.
Пальмино, ул.Новая, 15
Помещения Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9
(кабинет 6- игровая), 17 (кабинет 7- игровая), 13, 14, 15,
21, 22, 23,
623993, Свердловская область, Таборинский район, д.
Пальмино, ул.Новая, 15.

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул. Новая, 15
наименование КОЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «11» марта 2025 г.

Рассмотрев материалы непосредственно на объекте - в МКОУ «Пальминская ООШ».

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пальминская основная
общеобразовательная школа», утвержден Постановлением Главы Таборинского муниципального района 28 июня
2017 г. № 260;

2. поэтажный план на здание МКОУ «Пальминская ООШ», помещения Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9

(кабинет 6- игровая), 17 (кабинет 7- игровая), 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15;

3. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СО (нежилое здание) № Свидетельства 66-66-36/014/2011-372 от 08.07.2011 г.;

4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-66-66/036660//2015-3977/1 от 08.07.2011 г.;

5. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016;

6. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 08.04.2024 г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул. Новая, 15
3.	дата регистрации	26.12.2002
4.	ИНН	6653002011
5.	ОКПО	-
6.	ОГРН	1026601906209
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Лавринова Нина Викторовна ,и.о. директор
13.	телефон, факс, e-mail	(34347)26134

2. Данные учета объектов

Данные по объекту								
1.	наименование	Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул МКОУ "Пальминская ООШ"						
2.	адрес	623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул. Новая, 15						
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления						
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)						
5.	классификация предприятия розничной торговли	-						
6.	наличие ППК	нет						
7.	наличие ИИИ	нет						
8.	руководитель: ФИО, должность	Лавринова Нина Викторовна ,и.о. директор						
9.	телефон, факс, e-mail	8 343 47 2-61-34						
10.	контактная информация	-						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	работники	продовольственная продукция	непродовольственная продукция	услуги	загрязнение воды	загрязнение атм. воздуха	загрязнение почвы
		15	0	0	16	0	0	0
		0						
		0						
Предмет экспертизы								
№ п/п	наименование НД	пункты НД						

Экспертное заключение
предписание № 66-04-12/10-890-2025 от 06.03.2025

Стр. 2 из 6

1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п. 172 (в части «норматива площади игровой на 1 ребенка»), табл. 5.34 (в части «соответствия гигиеническим нормативам микроклимата в учебных помещениях»), табл. 5.54 (в части «соответствия гигиеническим нормативам освещенности в учебных помещениях»).
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16.
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.1.1, 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.4.3 (в части «наличия мебели, покрытия мебели, не имеющего дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств»), 2.4.6.1 (в части «комплекса помещений пищеблока, работающего на сырье»), 2.4.6.2 (в части «Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.)), 2.4.11 (в части «оснащения туалетов»), 2.4.12 (в части «наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря»), 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1 (в части «обеспеченности здания холодным водоснабжением, горячего водоснабжение от электронагревателей»), 2.6.2, 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима посредством выдачи бутилированной воды (в кулере), документов об оценке (подтверждения) соответствия»), 2.7.1 (в части «параметры микроклимата»), 2.7.2 (в части «наличия окон, конструкция, которых обеспечивает возможность проветривания»), 2.7.3., 2.8.1, 2.8.5 (в части «система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами»), 3.4.1 (в части «выделение зон на территории»), 3.4.5. (в части «оснащения гардероба»), 3.4.10 (в части «наличие санузла для персонала»), 3.4.12 (в части «наличия левостороннего освещения»).

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих.

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-04-12/10-890-2025 от 06.03.2025 г. проведена экспертиза зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МКОУ «Пальминская ООШ» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления, 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул. Новая, 15.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пальминская основная общеобразовательная школа», утвержден Постановлением Главы Таборинского муниципального района 28 июня 2017г. № 260.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СО № Свидетельства 66-66-36/014/2011-372 от 08.07.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-66-66/036660/2015-3977/1 от 28.09.2015 г.

1. Через собственную территорию МКОУ «Пальминская ООШ» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

2. Собственная территория МКОУ «Пальминская ООШ» по периметру ограждена забором. На территории выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. Оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. На площадке установлены контейнеры с закрывающимися крышками.

3. Здание МКОУ «Пальминская ООШ» по адресу: 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15, одноэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания, для размещения ЛОУ выделены помещения Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9 (кабинет 6- игровая), 17 (кабинет 7- игровая) 13,14,15,21,22,23, по адресу: 623993, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15, в том числе гардероб для верхней одежды, который оснащен крючками для раздельного хранения одежды, местом для хранения обуви, а также установлены скамейки. В туалетах для девочек и мальчиков установлено по одной умывальной раковине, количество унитазов в туалетах по два оборудованы кабинками. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно- гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Для сотрудников выделено по кабинке в каждом туалете. Имеется помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления. Выделены пищеблок, столовая.

Медицинское обслуживание осуществляется на деревенском ФАПе по адресу : 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул.Центральная, 44. ФАП имеет лицензию на медицинскую деятельность ЛО-66-01-00435 от 03 ноября 2016 г.

Помещения

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
№ 14(пищеблок)	11,6 кв.м.	
№ 15(пищеблок)	14,0 кв.м.	
№ 13(столовая)	48,0 кв.м.	не менее 0,7 кв.м.
№ 3 (кабинет № 2-игровая)	23,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№ 9 (кабинет № 6-игровая)	36,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№ 17 (кабинет № 7-игровая)	23,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№21 (умывальная и туалет для девочек)	10,2 кв.м.	
№22 (умывальная и туалет для мальчиков)	11,0 кв.м.	
№ 23 (помещение для уборочного инвентаря)	8,0 кв.м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ и поэтажного плана на здание

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пальминская основная общеобразовательная школа" помещения Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9 (кабинет 6- игровая), 17 (кабинет 7- игровая), 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15.

4.Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
№ 21,22 (туалеты)	Облицовочная плитка Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Половая плитка	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств
№ 3,9,17 (игровые комнаты)	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	линолеум	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибком.

5. Игровые оснащены мебелью (двухместными школьными столами, стульями). Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. Отопительная система централизованная от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов. Протокол испытаний параметров микроклимата № П-04/0008-25 от 07.02.2025 г., Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510845. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях,

предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

7. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. В игровых обеспечивается наличие естественного левостороннего бокового освещения. Окна оборудованы регулирующими солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствует гигиеническим нормативам.

Протокол измерения световой среды №П-04/00089-25 от 07.02.2025 г., Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турином, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510845. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.).

8. Здание МКОУ «Пальминская ООШ» оборудовано нецентрализованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов. Протокол испытаний воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения: Разводящая сеть № 04/00560-25 от 10.02.2025 г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Турином, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU. 0001.510845. Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016 г.). Питьевой режим в оздоровительном учреждении планируют организовать с использованием бутилированной воды (в кулере). Оздоровительное учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (фаянсовой – в обеденном зале, одноразовых стаканчиков – в игровых помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной фаянсовой посуды, контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения.

9. Пищевый блок образовательного учреждения работает на продовольственном сырье. Объемно-планировочное решение пищеблока исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах. Пищевый блок имеет следующий набор помещений: горячий цех с линией раздачи, моечная столовой посуды, склад. Обеденный зал на 36 посадочных места. Перед обеденным залом для мытья рук школьников установлены 2 умывальные раковины, 2 электросушилки для рук. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривает возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали и алюминия. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Перечень технологического и холодильного оборудования.

1. Мясорубка электрическая «MOULINEX»;
2. Плита электрическая «RADA»;
3. Блинница электрическая «TEFAL»;
4. Сковорода «REDMOND»;
5. Водонагреватель (100 л);
6. Мармит для 2-х блюд ЭКМ-70КМ;
7. Пароконвектомат ПКА 6-1/3П;
8. Микроволновая печь «VITEK»;
9. Миксер электрический «Saturn»;
10. Морозильная камера «Атлант»;
11. Холодильник двухкамерный «Бирюса 134»;
12. Морозильный ларь «KRAFT» BD(W)-200Q.

Результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам представлены. Акт проведения технического контроля от 08.04.2024 г.

Внутренняя отделка помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
№ 14,15 (пищевый блок)	Облицовочная плитка Водозмусьонная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Половая плитка	Водозмусьонная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

№13 (столовая)	Водоэмульсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	линолеум	Водоэмульсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств
-----------------	---	----------	---

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы: В объеме проведенной экспертизы зданий, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (помещения для осуществления оздоровительной деятельности: Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9 (кабинет 6- игровая), 17 (кабинет 7- игровая), 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул. Новая, 15.).

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения; СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слобод-
Туринском, Тавдинском, Таборинском и
Туринском районах»

должность

подпись

Кондратьев Сергей Альбертович

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

2025 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя