

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9
тел. (34355)6-36-02, E-mail: mail_04@66.rosпотrebnadzor.ru
ОКПО 77145003, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661102001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015

Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заведующая отделом санитарно-
гигиенических экспертиз, врач по общей гигиене
филиала Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском,
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

А.С.Солдатова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-004/12-622-2024

Заключение составлено

16 час. 00 мин. 09.04.2024

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

На основании заявки субъекта права № 66-20/1301-2024 от 22.03.2024 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

Вотинова Татьяна Андреевна	Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	Свидетельство об аккредитации специалиста № 770400247422, регистрационный № 27-2020-МП от 03.07.2019 г.
Гаева Ольга Анатольевна	Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»	Удостоверение 6627 00009015 Регистрационный № 1654 ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России «Гигиена и санитария» 2019 г.

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 22.03.2024 по 09.04.2024

здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иного имущества, которые МКОУ «Пальминская ООШ» предполагает использовать для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, НОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 15
на объекте(ах):

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пальминская основная общеобразовательная школа"	Помещения Литер А №№ 3 (кабинет №2- игровая), 9 (кабинет №6 - игровая), 17 (кабинет №7 - игровая) 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15
--	--

Материалы для проведения экспертизы представил:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, НОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 15

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Экспертное заключение
заявление № 66-20/1301-2024 от 22.03.2024 г.

Стр. 1 из 6

Материалы поступили «22» марта 2024г.

Рассмотрев материалы непосредственно на объекте

1. Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пальминская основная общеобразовательная школа», утвержден Постановлением Главы Таборинского муниципального района 28 июня 2017 г. № 260.
2. поэтажный план на здание МКОУ «Пальминская ООШ», помещения Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9 (кабинет 6 - игровая), 17 (кабинет 7 - игровая) 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15
3. Свидетельство государственной регистрации права управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по СО (нежилое здание) № Свидетельства 66-66-36/014/2011-372 от 08.07.2011 г.
4. Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-66-66/036660//2015-3977/1 от 08.07.2011 г.
5. Протоколы испытаний искусственной освещенности, параметров микроклимата, качества питьевой воды, лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016.
6. Перечень технологического оборудования пищеблока и результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам. Акт проведения технического контроля от 12.03.2024 г.

перечень поступивших материалов с указанием разработки материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАЛЬМИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, НОВАЯ УЛИЦА, ДОМ 15
3.	дата регистрации	26.12.2002
4.	ИНН	6653002011
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1026601906209
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Лавринова Нина Викторовна ,и.о. директора
13.	телефон, факс, e-mail	(34347)26134

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пальминская основная общеобразовательная школа"					
2.	адрес	623993, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15					
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	нет					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Лавринова Нина Викторовна , и.о. директора					
9.	телефон, факс, e-mail	8 343 47 2-61-34					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
		всего	15	0	16	0	0
		женщины					
		подростки 15-17 лет					

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

Экспертное заключение
заявление № 66-20/1301-2024 от 22.03.2024 г.

Стр. 2 из 6

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	п. 172 (в части «норматива площади игровой на 1 ребенка»), табл. 5.34., табл. 5.54.
2.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	п. 2.1.1, 2.2.1 (в части «наличие ограждения»), 2.3.3, 2.4.3., 2.4.6.1, 2.4.6.2 (в части «оборудования, инвентаря, посуды»), 2.4.11., 2.4.12 (в части «наличие помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря»), 2.4.13, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.5 (в части «обеспечения холодной и горячей водой»), 2.6.6 (в части «организации питьевого режима посредством выдачи бутилированной воды»), 2.7.1 (в части «параметры микроклимата»), 2.7.2, 2.7.3, 2.8.1, 2.8.5, 3.4.1 (в части «выделение зон на территории»), 3.4.5 (в части «оснащения гардероба»), 3.4.10 (в части «наличие санузла для персонала»).
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения	п. 2.10 (в части «соответствия холодной воды требованиям, предъявляемым к питьевой воде»), 2.16.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия срабатывающих расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организацию бытового обслуживания работающих

На основании заявки субъекта права № 66-20/1301-2024 от 22.03.2024 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, предназначенного для осуществления оздоровительной деятельности на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Пальминская основная общеобразовательная школа" расположенная по адресу: 623995, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, Новая ул., 15.

Заявленный вид деятельности соответствует сведениям, указанным в Уставе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пальминская основная общеобразовательная школа», утвержден Постановлением Главы Таборинского муниципального района 28 июня 2017г. № 260.

Законность занимаемых помещений – на основании Свидетельства о государственной регистрации права управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по СО № Свидетельства 66-66-36/014/2011-372 от 08.07.2011 г.

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок 66-66-66/036660/2015-3977/1 от 28.09.2015 г.

1. Через собственную территорию МКОУ «Пальминская ООШ» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населённых пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

2. Собственная территория МКОУ «Пальминская ООШ» по периметру ограждена забором. На территории выделяются зоны отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона.

3. Здание МКОУ «Пальминская ООШ» по адресу: 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15, одноэтажное. В соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания, для размещения ЛОУ выделены помещения Литер А №№ 3 (кабинет №2- игровая), 9 (кабинет №6 - игровая), 17 (кабинет №7 - игровая) 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15. Оборудован гардероб для верхней одежды, который оснащен крючками для раздельного хранения одежды, местом для хранения обуви.

Имеется помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов размещены в месте их приготовления.

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-гигиеническое оборудование исправное, без дефектов. Для персонала оборудован отдельный санузел.

Медицинское обслуживание осуществляется на деревенском ФАПе по адресу : 623993, Свердловская обл., Таборинский район, д. Пальмино, ул.Центральная, 44. ФАП имеет лицензию на медицинскую деятельность ЛО-66-01-00435 от 03 ноября 2016 г.

Наименование помещений	Площадь помещения	Площадь на одного ребёнка
------------------------	-------------------	---------------------------

№ 14(пищеблок)	11,6 кв.м.	
№ 15(пищеблок)	14,0 кв.м.	
№ 13(столовая)	48,0 кв.м.	не менее 0,7 кв.м.
№ 3 (кабинет № 2-игровая)	23,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№ 9 (кабинет № 6-игровая)	36,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№ 17 (кабинет № 7-игровая)	23,0 кв.м.	не менее 2,5 кв.м.
№21 (умывальная и туалет для девочек)	10,2 кв.м.	
№22 (умывальная и туалет для мальчиков)	11,0 кв.м.	
№ 23 (помещение для уборочного инвентаря)	8,0 кв.м.	

Площадь помещений указана согласно технического паспорта БТИ и поэтажного плана на здание Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Пальминская основная общеобразовательная школа" помещения Литер А № 3 (кабинет 2- игровая), 9 (кабинет 6- игровая), 17 (кабинет 7- игровая) 13,14,15,21,22,23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15.

4. Внутренняя отделка помещений:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
№ 21,22 (туалеты)	Облицовочная плитка Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Половая плитка	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств
№ 3,9,17 (игровые комнаты)	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	линолеум	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

Полы, стены и потолки не имеют дефектов и повреждений, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Стены и потолки не имеют следов протеканий и признаков поражения грибом.

5. Игровые комнаты оснащены мебелью (двухместными школьными партами, стульями). Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой. Цветовая маркировка нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. При выборочном измерении высоты столов с желтой маркировкой высота до крышки составила 580 мм, с красной маркировкой – 640 мм, высота сиденья стульев с желтой маркировкой составила 340 мм, с красной маркировкой 380 мм, что соответствует НД. Замеры были проведены рулеткой измерительной металлической, Свидетельство о поверке № С-СЕ/09-09-2023/277048581 от 09.09.2023, срок действия до 08.09.2024 г. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

6. Отопительная система централизованная от котельной. В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов, что подтверждается Протоколом испытаний параметров микроклимата №П-04/04017-23 от 05.10.2023г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется с помощью термометров.

7. Все помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. В игровых обеспечивается наличие естественного левостороннего бокового освещения. Окна оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается Протоколом испытаний №П-04/04018-23 от 05.10.2023г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016).

8. Здание МКОУ «Пальминская ООШ» оборудовано не централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение от электронагревателей. Вода соответствует требованиям нормативных документов, что подтверждается протоколом испытаний №04/11318-23 от 20.12.2023г. Лабораторные испытания проведены ИЛ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-

Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах) (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510845 Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.02.2016). Питьевой режим в оздоровительном учреждении планируют организовать посредством выдачи бутилированной воды (в кулере). Учреждение обеспечено достаточным количеством чистой посуды (фаянсовой – в обеденном зале, одноразовых стаканчиков – в игровых помещениях), а также отдельными промаркированными подносами для чистой и использованной фаянсовой посуды, контейнерами - для сбора использованной посуды одноразового применения.

9. Пищеблок образовательного учреждения работает на продовольственном сырье. Объемно-планировочное решение пищеблока исключает встречные потоки сырья и готовой продукции, чистой и использованной посуды. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с рецептурой и технологией приготовления блюд, отраженной в технологических картах. Пищеблок имеет следующий набор помещений: горячий цех с линией раздачи, моечная столовой посуды, склад. Обеденный зал на 36 посадочных места. Перед обеденным залом для мытья рук школьников установлены 2 умывальные раковины, 2 электросушилки для рук. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривает возможность их мытья и обеззараживания. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали и алюминия. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркировано в зависимости от назначения. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды обеспечивает поточность технологического процесса.

Перечень технологического и холодильного оборудования.

1. Мясорубка электрическая «MOULINEX»;
2. Плита электрическая «RADA»;
3. Блинница электрическая «TEFAL»;
4. Сковорода «REDMOND»;
5. Водонагреватель (100 л);
6. Мармит для 2-х блюд ЭКМ-70КМ;
7. Пароконвектомат ПКА 6-1/3П;
8. Микроволновая печь «VITEK»;
9. Миксер электрический «Saturn»;
10. Морозильная камера «Атлант»;
11. Холодильник двухкамерный «Бирюса 134»;
12. Морозильный ларь «KRAFT» BD(W)-200Q.

Результаты проведения ежегодного технического контроля соответствия оборудования пищеблока паспортным характеристикам представлены. Акт проведения технического контроля от 12.03.2024 г.

Внутренняя отделка помещений пищеблока:

Наименование помещений	Отделка стен	Отделка пола	Отделка потолка
№ 14,15 (пищеблок)	Облицовочная плитка Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Половая плитка	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств
№13 (столовая)	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств	Линолеум	Водоземлюсионная краска, устойчивая к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств

Несоответствия требованиям НД не установлено

3. Выводы: в объеме проведенной экспертизы здание, строение, сооружение, помещения, оборудование и иное имущество, которые МКОУ «Пальминская основная общеобразовательная школа» предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления на базе Оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул МКОУ «Пальминская ООШ» (Помещения Литер А №№ 3 (кабинет №2- игровая), 9 (кабинет №6 - игровая), 17 (кабинет №7 - игровая) 13, 14, 15, 21, 22, 23, 623993, Свердловская область, Таборинский район, д. Пальмино, ул.Новая, 15

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮИ, ИИ и др.

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания,
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения,
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Вотина Татьяна Андреевна

Помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах»

Гаева Ольга Анатольевна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

20 г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя